



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000261994-3	Data de Emissão 22 de novembro de 2025.	Validade do CRC: 18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 57948762000131	Razão Social DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LIMITADA		Emitente CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Certificamos que a empresa acima identificada encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, conforme abaixo.

A inscrição, evidenciada por este Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes.

O uso indevido deste CRC constitui falta grave passível de sanções no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, podendo a empresa ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS.

Toda alteração em seus dados cadastrais (endereço, DDD, telefone, e-mail, responsável etc.) deve ser imediatamente comunicada através do Fale Conosco, de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e a PETROBRAS.



CRC – Certificado de Registro Cadastral

	Número 7000261994-3	Data de Emissão 22 de novembro de 2025.	Validade do CRC: 18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade Legal
Informações da Empresa	CNPJ 57948762000131	Razão Social DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LIMITADA		Emitente CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Informações do documento

O Tipo de Cadastramento é total, quando houver aprovação em todos os critérios aplicáveis à família de interesse, ou parcial, quando houver a aprovação em pelo menos um critério.

O CRC poderá substituir total ou parcialmente os documentos exigidos na convocação de pré-qualificação ou edital de processos licitatórios.

A validade deste CRC no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas, estando a inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/serviços sujeitas a revisão a qualquer momento.

Recomendamos a consulta online.

Econômico:

Indicadores Financeiros (2024)

Patrimônio Líquido BRL: 26.017.702,72

Liquidez Corrente: 2.39

Alavancagem: -

Legal: Aprovado

GRI: Baixo

TÉCNICO

Família de Bens

Fornecedor de Bens

1) M-70 - Partes e sobressalentes de visores de nível [PGAM] (98012206)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Total

Detalhamento: Partes de visor de nível

- Agrupamento família: PARTES DE VISOR DE NÍVEL

2) M-70 - Partes e sobressalentes de válvulas [PGAM] (98012187)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Total

Detalhamento: Partes de válvulas industriais

- Partes de válvulas ind. (PGBF): PARTES DE VÁLVULAS INDUSTRIAS

3) M-41 - Visor de nível [OPER] (98010466)

Técnico: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Total

Detalhamento: Visores de nível de líquidos local

- tipo:: bicolor



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000261994-3	Data de Emissão 22 de novembro de 2025.	Validade do CRC: 18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 57948762000131	Razão Social DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LIMITADA		Emitente CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

4) M-40 - Válvula gaveta de ligas de cobre e ferro fundido [OPER] (98012305)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total

Válvula gaveta

- FM-material corpo: Liga Cobre e Ferro Fundido
- Classe material do corpo: corpo classe liga de cobre
- Classe material do corpo: corpo classe FF
- Classe de pressão: classe 125
- Classe de pressão: classe 150
- Classe de pressão: classe 200
- Classe de pressão: classe 250
- Classe de pressão: classe 300
- Classe de pressão: classe 800
- Classe de pressão: classe JIS 5K
- Classe de pressão: classe PN 10
- Classe de pressão: classe PN 16
- Classe de pressão: classe PN 25
- Classe de pressão: pressão máx.tr. 1000w/300s psi
- Faixa de diâmetro(PGBF): ACIMA DE 12POL
- Faixa de diâmetro(PGBF): ATÉ 2POL
- Faixa de diâmetro(PGBF): DE 2 A 8POL
- Faixa de diâmetro(PGBF): DE 8 A 12POL

Detalhamento:

5) M-40 - Válvula de recirculação [CRIT] (98012134)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total

6) M-40 - Válvula de controle tipo gaveta [CRIT] (98012065)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total

Válvula de controle

- Detalhamento:
- classe de pressão:: ASME classe 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 2 A 8 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono

7) M-40 - [PQ] Válvula borboleta tri-excêntrica [CRIT] (98011217)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total

Válvula borboleta flangeada e lug

- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: DE 8 A 12 POL
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: DE 2 A 8 POL
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: ACIMA DE 12 POL



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000261994-3	Data de Emissão 22 de novembro de 2025.	Validade do CRC: 18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 57948762000131	Razão Social DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA		Emitente CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: DE 8 A 12 POL
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: DE 2 A 8 POL
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: ACIMA DE 12 POL
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: DE 8 A 12 POL
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: DE 2 A 8 POL
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: ACIMA DE 12 POL
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: DE 8 A 12 POL
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: DE 2 A 8 POL
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: ACIMA DE 12 POL
- Detalhamento:**
- Válvula borboleta wafer
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diametros: DE 8 A 12POL
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diametros: DE 2 A 8POL
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diametros: ACIMA DE 12POL
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diametros: DE 2 A 8POL
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diametros: ACIMA DE 12POL
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diametros: DE 8 A 12POL
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diametros: DE 2 A 8POL
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diametros: DE 8 A 12POL
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diametros: DE 2 A 8POL
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diametros: ACIMA DE 12POL

8) M-40 - [PQ] Válvula borboleta bi-excêntrica [CRIT] (98011216)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total

Válvula borboleta flangeada e lug

- Detalhamento:**
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe liga de cobre, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: ACIMA DE 12 POL

9) M-40 - Válvula de acionamento rápido [CRIT] (98011079)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total

Válvula de acionamento rápido

- Detalhamento:**
- Tipo: tipo globo, Material do corpo / tampa: corpo / tampa bronze, Faixa de diametro: ATÉ 2POL
- Tipo: tipo globo, Material do corpo / tampa: corpo / tampa AC ASTM A216 WCB, Faixa de diametro: DE 2 A 8POL
- Tipo: tipo globo, Material do corpo / tampa: corpo / tampa AC ASTM A216 WCB, Faixa de diametro: ATÉ 2POL

10) M-40 - [PQ] Válvula do sistema de intertravamento tipo gaveta [CRIT] (98011078)



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número 7000261994-3	Data de Emissão 22 de novembro de 2025.	Validade do CRC: 18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade Legal
Informações da Empresa	CNPJ 57948762000131	Razão Social DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA	Emitente CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total
<p>Detalhamento:</p> <p>Válvulas do sistema de intertravamento</p> <ul style="list-style-type: none">- classe de pressão:: ASME classe 300, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono	
11) M-40 - [PQ] Válvula do sistema de intertravamento tipo borboleta [CRIT] (98011076)	
Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total
<p>Detalhamento:</p> <p>Válvulas do sistema de intertravamento</p> <ul style="list-style-type: none">- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 8 A 12 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 2 A 8 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: ACIMA DE 12 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável	
12) M-40 - Válvula de comporta ou de guilhotina [CRIT] (98011075)	
Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total
<p>Detalhamento:</p> <p>Válvula de comporta</p> <ul style="list-style-type: none">- Nome padronizado: Válvula de comporta, Classe de material válv.guilh.: corpo classe AC	
13) M-40 - Válvula de retenção tipo pistão [ESTR] (98011074)	
Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total
<p>Válvula de retenção tipo pistão</p> <ul style="list-style-type: none">- Classe de pressão: classe 900, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diametro: de 8 a 12pol- Classe de pressão: classe 900, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diametro: de 2 a 8pol- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diametro: de 2 a 8pol- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diametro: até 2pol- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diametro: de 8 a 12pol- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diametro: de 2 a 8pol- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diametro: até 2pol- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diametro: até 2pol- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diametro: de 8 a 12pol	

CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número	7000261994-3	Data de Emissão	22 de novembro de 2025.	Validade do CRC:	18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade
	CNPJ	57948762000131	Razão Social	DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA	Emitente	CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

- Detalhamento:
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: acima de 12pol
 - Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
 - Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: acima de 12pol
 - Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
 - Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: acima de 12pol

14) M-40 - Válvula globo angular [CRIT] (98011048)

Técnico:	Aprovado	Tipo de Cadastramento	
		Total	
Detalhamento:	Válvula globo-angular		
	<ul style="list-style-type: none"> - Nome padronizado: Válvula globo angular Y, Classe de pressão: classe 900, Classe de material válv.angular: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/glob.ang: ATÉ 2 POL - Nome padronizado: Válvula globo angular Y, Classe de pressão: classe 2500, Classe de material válv.angular: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/glob.ang: ATÉ 2 POL - Nome padronizado: Válvula globo angular Y, Classe de pressão: classe 1500, Classe de material válv.angular: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/glob.ang: ATÉ 2 POL - Nome padronizado: Válvula globo angular, Classe de pressão: classe 900, Classe de material válv.angular: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/glob.ang: ATÉ 2 POL - Nome padronizado: Válvula globo angular, Classe de pressão: classe 600, Classe de material válv.angular: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/glob.ang: DE 2 A 8 POL - Nome padronizado: Válvula globo angular, Classe de pressão: classe 600, Classe de material válv.angular: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/glob.ang: ATÉ 2 POL - Nome padronizado: Válvula globo angular, Classe de pressão: classe 5K, Classe de material válv.angular: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/glob.ang: DE 2 A 8 POL - Nome padronizado: Válvula globo angular, Classe de pressão: classe 300, Classe de material válv.angular: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/glob.ang: ATÉ 2 POL - Nome padronizado: Válvula globo angular, Classe de pressão: classe 150, Classe de material válv.angular: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/glob.ang: DE 8 A 12 POL - Nome padronizado: Válvula globo angular, Classe de pressão: classe 150, Classe de material válv.angular: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/glob.ang: DE 2 A 8 POL - Nome padronizado: Válvula globo ang. c/ retenção, Classe de pressão: classe 10K, Classe de material válv.angular: corpo classe AC, Faixa de diâmetro p/glob.ang: DE 8 A 12 POL - Nome padronizado: Válvula globo angular, Classe de pressão: classe 5K, Classe de material válv.angular: corpo classe FF, Faixa de diâmetro p/glob.ang: ATÉ 2 POL - Nome padronizado: Válvula globo ang. c/ retenção, Classe de pressão: classe 5K, Classe de material válv.angular: corpo classe FF, Faixa de diâmetro p/glob.ang: DE 8 A 12 POL - Nome padronizado: Válvula globo ang. c/ retenção, Classe de pressão: classe 5K, Classe de material válv.angular: corpo classe FF, Faixa de diâmetro p/glob.ang: DE 2 A 8 POL - Nome padronizado: Válvula globo ang. c/ retenção, Classe de pressão: classe 10K, Classe de material válv.angular: corpo classe 		



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000261994-3	Data de Emissão 22 de novembro de 2025.	Validade do CRC: 18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 57948762000131	Razão Social DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA		Emitente CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

FF, Faixa de diâmetro p/glob.ang: DE 8 A 12 POL

- Nome padronizado: Válvula globo ang. c/ retenção, Classe de pressão: classe 10K, Classe de material válv.angula: corpo classe FF, Faixa de diâmetro p/glob.ang: DE 2 A 8 POL

15) M-40 - Válvula de fundo de tanque [CRIT] (98011027)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total
<p>Válvulas de fundo de tanque</p> <p>- Tipo: p/ fundo tanque vedação ext., Diâmetro: diâmetro 3pol, material do corpo:: AC ASTM A216 WCB</p> <p>Observação:</p> <p>p/ fundo tanque vedação int. diâmetro</p>	
16) M-40 - Válvula de controle tipo axial [CRIT] (98010992)	

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total
<p>Válvula de controle</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 8 A 12 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço liga</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 8 A 12 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 8 A 12 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 2 A 8 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço liga</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 2 A 8 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 2 A 8 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço liga</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 600, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 8 A 12 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 8 A 12 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 8 A 12 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 2 A 8 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 2 A 8 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: ACIMA DE 12 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável</p> <p>- classe de pressão:: ASME classe 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: ACIMA DE 12 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono</p>	
Detalhamento:	



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000261994-3	Data de Emissão 22 de novembro de 2025.	Validade do CRC: 18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 57948762000131	Razão Social DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LIMITADA		Emitente CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

17) M-40 - [PQ] Válvula de controle tipo globo [CRIT] (98010989)

Técnico:	Aprovado	Tipo de Cadastramento
		Total
Detalhamento:	Válvula de controle	<ul style="list-style-type: none">- classe de pressão:: CLASSE 2500, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável- classe de pressão:: CLASSE 2500, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono- classe de pressão:: CLASSE 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável- classe de pressão:: CLASSE 1500, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono- Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, classe de pressão:: CLASSE 900- classe de pressão:: CLASSE 900, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono- Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, classe de pressão:: CLASSE 600- classe de pressão:: CLASSE 600, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono- Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, classe de pressão:: CLASSE 300- classe de pressão:: CLASSE 300, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono- classe de pressão:: CLASSE 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável- classe de pressão:: CLASSE 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: ATÉ 2 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço carbono

18) M-40 - [PQ] Válvula de controle tipo borboleta [CRIT] (98010987)

Técnico:	Aprovado	Tipo de Cadastramento
		Total
Detalhamento:	Válvula de controle	<ul style="list-style-type: none">- classe de pressão:: CLASSE 150, Faixa de diâmetro p/PGBF: DE 2 A 8 POL, Classe material corpo p/PGBF: corpo classe aço inoxidável

19) M-40 - [PQ] Válvula borboleta tri-excêntrica testada a fogo [ESTR] (98010953)

Técnico:	Aprovado	Tipo de Cadastramento
		Total
Detalhamento:	Válvula borboleta flangeada e lug	<ul style="list-style-type: none">- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe liga de cobre, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: ACIMA DE 12 POL- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: DE 8 A 12 POL- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: ACIMA DE 12 POL- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: DE 8 A 12 POL- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro p/valv.borb.: ACIMA DE 12 POL

20) M-40 - Válvula de retenção tipo disco axial [CRIT] (98010919)

CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000261994-3	Data de Emissão 22 de novembro de 2025.	Validade do CRC: 18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 57948762000131	Razão Social DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA		Emitente CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total

Válvula de retenção com mola

- Classe de pressão: classe 900, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: acima de 12pol

21) M-40 - Válvula globo reta [ESTR] (98010912)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total
	Válvula globo
	<ul style="list-style-type: none"> - Nome padronizado: Válvula globo de retenção, Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol - Nome padronizado: Válvula globo de retenção, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol - Nome padronizado: Válvula globo de retenção, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol - Nome padronizado: Válvula globo de retenção, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: Pressão máx. trabalho 3000 psi, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: Pressão máx. trabalho 3000 psi, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: Pressão máx. trabalho 5000 psi, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: Pressão máx. trabalho 5000 psi, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 900, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 900, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 900, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 900, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: acima de 12pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 900, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 900, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: acima de 12pol - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol

CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número	7000261994-3	Data de Emissão	22 de novembro de 2025.	Validade do CRC:	18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade
	CNPJ	57948762000131	Razão Social	DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA	Emitente	CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: acima de 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 4500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: até 2pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: até 2pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: acima de 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: até 2pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: acima de 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: acima de 12pol

Detalhamento:



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000261994-3	Data de Emissão 22 de novembro de 2025.	Validade do CRC: 18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 57948762000131	Razão Social DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LIMITADA		Emitente CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: acima de 12pol
- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: acima de 12pol

22) M-40 - Válvula de retenção tipo portinhola simples [ESTR] (98010895)

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
	Total
	Válvula de retenção tipo portinhola
	<ul style="list-style-type: none"> - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 900, Faixa de diâmetro: DE 8 A 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AL - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 900, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AL - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 900, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 600, Faixa de diâmetro: DE 8 A 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 600, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AL - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 600, Faixa de diâmetro: ACIMA DE 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: DE 8 A 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 2500, Faixa de diâmetro: DE 8 A 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 2500, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 1500, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: DE 8 A 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI - Nome padronizado: Válvula de retenção, Tipo: tipo portinhola, Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI
Detalhamento:	

Família de Serviços	Prestador de Serviços
1) Recuperação de válvulas manuais de bloqueio ou regulagem. [ESTR] (99007110)	



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000261994-3	Data de Emissão 22 de novembro de 2025.	Validade do CRC: 18 de dezembro de 2025.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 57948762000131	Razão Social DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA		Emitente CADASTRO PETROBRAS

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Técnico: Aprovado	Tipo de Cadastramento
TEC-SMS: Não Aprovado ou Não Avaliado	Parcial